

# Les sangliers

**P**our certains : un des membres d'honneur les plus réguliers et les plus fidèles.

**SANGLIER** : *sus scrofa* : famille des suidés, animal omnivore.

Animal robuste : muni d'un boutoir puissant, dont nous voyons les résultats le matin.

Ils se déplacent en compagnie, toujours une femelle (laie meneuse) devant. Le mâle n'est présent que pendant le rut (mi-novembre – mi-décembre). La mise bas a lieu 3 mois 3 semaines et 3 jours plus tard. Ce sont les jeunes qui font le plus de dégâts.

On le rencontre en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Asie.

Le prélèvement par la chasse pour la saison 2000-2001 a été de 382 518 (source ONCFS). Les dégâts



Retour de chasse  
avec un sanglier qui fait 80 kg.

sont dus à la recherche de nourriture, conséquence d'un manque de protéines au printemps.

Ils cherchent des vers de terre, tipules et autres larves. Un traitement insecticide, élargi aux fairways et roughs jusqu'aux limites du terrain, limitera les dégâts. Plus tard dans la saison, ils orientent leurs recherches vers des plantes à grosses racines comme : l'onagre, le pissenlit, etc. La surface traitée en herbicide devra être maximale pour obtenir le meilleur résultat possible (les roughs entiers jusqu'à la limite du terrain).

À l'automne, il sera impératif de retirer les fruits tombés à terre : glands, faines, pommes, etc.

En Allemagne, la station de recherche sur la chasse et la prévention des dégâts de gibier a démontré que les dégâts pourraient être réduits dans les prairies par un pH se rapprochant de l'optimum et en réduisant leur humidité.

La clôture électrique doit avoir 2 fils : un à 25 cm, l'autre à 50 cm du sol. En terrain accidenté, il faut veiller à épouser le relief. Il faudra également veiller à ce que les branches ne touchent pas les fils car elles feront masse ; pas-

sez un désherbant total le long du fil, entre le fil et le sol.

La clôture à gibiers : elle devra avoir 1,5 m de hauteur plus 0,5 de grillage enterré ; ceci est impératif. Le sanglier a une tête en forme de coin, ce qui facilitera son passage si le grillage n'est pas enterré.

Certaines personnes ont suggéré de mettre des excréments de lions : ceci ne marche pas. En France, il n'y a pas de lions en liberté et ces deux animaux ne se connaissent pas. Par contre, l'équipe d'entretien fait beaucoup de route pour suivre les cirques et aller au zoo récupérer ces odorantes crottes.

Il reste la solution de contacter les sociétés de chasse environnantes afin de mettre au point un compromis pour combattre ces visiteurs impromptus.

Denis MESTIVIER

Membre de l'A N.C.G.G.



Dégâts occasionnés par des sangliers sur un fairway